

# Perceptie van en tevredenheid met het uitwendig genitaal: een grootschalig cross-sectioneel vragenlijstonderzoek

Loes Oomen<sup>1</sup>, Liesbeth L. de Wall<sup>1</sup>, Paul R.I. Rabsztyn<sup>1</sup>, Barbara B.M. Kortmann<sup>1</sup> & Anke J.M. Oerlemans<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen

<sup>2</sup> Radboudumc, IQ healthcare, Nijmegen

## Samenvatting

Onder (jong-)volwassenen neemt de vraag naar cosmetische genitale chirurgie toe en gemakkelijk beschikbare pornografie schetst een onrealistisch ideaalbeeld van het genitale uiterlijk. Omdat er veel onduidelijkheid is over het 'normale' genitale uiterlijk onderzochten wij de perceptie van verschillende veelvoorkomende variaties van het uitwendige genitaal en de tevredenheid daarmee. In dit cross-sectionele onderzoek vulden festivalbezoekers een anonieme vragenlijst in. Deze vragenlijst bestond uit drie onderdelen: 1) vragen over demografie en seksualiteit, 2) vragen over het uiterlijk van het eigen genitaal en de tevredenheid hierover aan de hand van voorbeeldafbeeldingen en 3) dezelfde vragen over het geslachtsdeel van de laatste sekspartner. Via beschrijvende statistiek is de variatie in uiterlijk beschreven en met een multivariate analyse zijn voorspellende factoren voor (on)tevredenheid geïdentificeerd. In totaal zijn 1472 deelnemers geïnccludeerd waarvan 91% onder de 41 jaar en 61% vrouw. Het merendeel was tevreden over het uitwendige genitaal (73% van de vrouwen vs. 72% van de mannen). Tevredenheid over het geslachtsdeel van de partner was hoger: 91% van de mensen met een mannelijke partner was tevreden vs. 89% van de mensen met een vrouwelijke partner. Mannen zijn het minst tevreden over de lengte van hun penis (55%) en vrouwen over de grootte van hun binnenste schaamlippen (63%). Mannelijk gender, 20+ sekspartners en een hogere waardering van het seksleven zijn positief voorspellend voor tevredenheid over het eigen geslachtsdeel. Ondanks de grote variabiliteit in het genitale uiterlijk zijn de meeste deelnemers tevreden over het eigen uitwendige genitaal en nog meer over dat van hun partners.

Er is een grote variatie in het uiterlijk van geslachtsdelen. Zo zijn er veel verschillen in bijvoorbeeld de lengte en kromming van de penis of de grootte van de schaamlippen en clitoris (Clerico, Lari, Mojallal, & Boucher, 2017). Hoewel er verschillende onderzoeken zijn gedaan over de normaliteit van geslachtsdelen, is hier weinig consensus over. Zo worden er verschillende definities van labia hypertrofie gehanteerd en zijn er veel wisselende onderzoeksresultaten over de penislengte (Littara, Melone, Morales-Medina, Iannitti, & Palmieri, 2019). Dit komt onder andere door verschillende meetmethoden en gebrek aan gedegen vergelijkende

onderzoeken onder verschillende etniciteiten (Shaeer & Shaeer, 2012).

In de afgelopen decennia is er een groeiende ontevredenheid over het eigen genitaal ontstaan en hierbij ook een toenemende vraag naar cosmetische chirurgie (Lykkebo, Drue, Lam, & Guldborg, 2017). Pornografie en andere media schetsen een vertekend beeld van 'normaal'. Zij tonen veelal een eenzijdig beeld van geslachtsdelen, met name een beeld van symmetrische, kleine schaamlippen en grote penissen (Moran & Lee, 2014). Ook de trend om het schaamhaar te verwijderen draagt bij aan aandacht hiervoor (Koning, Zeijlmans, Bouman, & van der Lei, 2009). Het is bekend dat tevredenheid met het genitaal samenhangt met een meer algemeen positief lichaamsbeeld en een actiever seksleven. Daarentegen is ontevredenheid geassocieerd met verlaagd zelfvertrouwen en verminderd seksueel plezier (Ålgars et al., 2011; Schick et al., 2010).

Voorgaand onderzoek is gericht op de genitale perceptie van mannen en vrouwen en zijn er diverse vragenlijsten ontwikkeld die proberen dit te meten (Gaitner et al., 2017; Herbenick & Reece, 2010; Herbenick, Schick, Reece, Sanders, & Fortenberry, 2013; Weber, Schonbucher, Landolt, & Gobet, 2008). Echter is het

Loes Oomen is Master student geneeskunde in het Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen

Liesbeth L. de Wall is kinderuroloog in het Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen

Paul R.I. Rabsztyn is verpleegkundige Seksuoloog NWS in het Radboudumc, Urologie, Nijmegen

Dr. Barbara B.M. Kortmann is kinderuroloog in het Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen

Dr. Anke J.M. Oerlemans is medisch ethicus in het Radboudumc, IQ healthcare, Nijmegen

Correspondentieadres: Loes.Oomen@radboudumc.nl

Ontvangen: 24 februari 2020; Geaccepteerd: 7 juli 2020

nog onduidelijk in hoeverre het daadwerkelijke uiterlijk, de perceptie hiervan en de tevredenheid over het uitwendige genitaal samenhangen. Tevredenheid over het genitale uiterlijk kan, naast de perceptie hiervan, ook door andere factoren worden beïnvloed. Dezelfde anatomie wordt wisselend beoordeeld in verscheidene culturen en de tevredenheid kan verschillen afhankelijk van de setting of partner (Fudge & Byers, 2017; Moran & Lee, 2014). Zo blijken onder andere een hogere leeftijd, mannelijk geslacht en meer seksuele activiteit van invloed te zijn alsmede de manier waarop men wordt blootgesteld aan beelden van het genitaal (Laan, Martoredjo, Hesselink, Snijders, & van Lunsen, 2017). Ook de (veronderstelde) tevredenheid van sekspartners kan van grote invloed zijn op de eigen tevredenheid. Angst voor de reactie van de sekspartner blijkt te leiden tot verminderd seksueel plezier (Schick, Calabrese, Rima, & Zucker, 2010). Uit eerder onderzoek is gebleken dat vrouwen hun lichaam met een gefragmenteerde blik bekijken. Zij zijn geneigd om specifieke lichaamsdelen apart te evalueren in plaats van naar het geheel te kijken (Fudge & Byers, 2017).

Om een realistisch beeld te krijgen van een 'normaal' genitaal is inzicht nodig in de perceptie van en tevredenheid met het genitaal van (jong-) volwassenen. In dit onderzoek willen we zowel het zelf-waargenomen uiterlijk van het genitaal als de subjectieve beleving hiervan beschouwen. Hierdoor kunnen we de relatie tussen de perceptie en de tevredenheid met het uitwendige genitaal onderzoeken en bepalen welke factoren bijdragen aan de (on)tevredenheid. We achten het zinvol om ook de perceptie van seksuele partners te onderzoeken en te zien in hoeverre deze overeenkomt met de eigen perceptie en de specifieke onderdelen van het uitwendig genitaal apart te bevragen. Dit onderzoek had als doel de volgende vragen te beantwoorden:

- Welke anatomische variaties in het eigen uitwendige genitaal rapporteren deelnemers?
- Welke anatomische variaties rapporteren deelnemers in het uitwendige genitaal van hun laatste sekspartner?
- Hoe tevreden zijn de deelnemers over het uiterlijk van hun geslachtsdeel en dat van hun eventuele sekspartner?

Welk verband is er tussen het genitale uiterlijk, de tevredenheid en verschillende persoonskenmerken?

### **Methode**

Om de perceptie van en tevredenheid met het genitaal te onderzoeken, is een vragenlijst ontwikkeld door een expertgroep van het *Difference in Sex Development* (DSD) team uit het Radboud UMC. Zij counselen jongeren en ouders en merken dat er veel vragen zijn over wat een normaal genitaal uiterlijk is. Deze groep bestond uit (kinder)urologen, een seksuoloog, een psycholoog, een medisch-ethicus en een student-onderzoeker.

Aan de hand van reeds bestaande en gevalideerde vragenlijsten (Berman, Berman, Miles, Pollets, & Powell, 2003; Bramwell & Morland, 2009; Herbenick & Reece, 2010; Herbenick et al., 2013; Weber et al., 2008) en de expert opinion van de teamleden is een vragenlijst ontwikkeld in samenwerking met een medisch tekenaar (appendix). Hierbij zijn relevante vragen uit voorgaande vragenlijsten vertaald en bestaande hiaten opgevuld. Deze vragenlijst was zowel in het Engels als Nederlands beschikbaar en werd afgenomen via afgeschermded tablets om te privacy van deelnemers te garanderen.

### *Inhoud van de vragenlijst*

De vragenlijst is ontwikkeld in het online-programma Limesurvey en bestond uit drie onderdelen. Het eerste deel bestond uit demografische vragen en enkele vragen over seksualiteit. Gezien de eventuele invloed op de tevredenheid is gevraagd naar leeftijd, afkomst, opleidingsniveau alsmede de seksuele oriëntatie, seksuele activiteit en de manier waarop men wordt blootgesteld aan beelden van geslachtsdelen. Ook werd er naar medische ingrepen aan het genitaal gevraagd alsmede of men het eigen genitaal bestudeerd had. Aangezien dit onderzoek plaats vond op een festival is ook de mate van intoxicatie meegenomen.

Het tweede deel bevatte vragen over het uiterlijk van en de tevredenheid met het eigen genitaal. Het derde deel betrof het uiterlijk van en de tevredenheid met het genitaal van de (eventuele) laatste sekspartner. Er werd niet gevraagd om de vragen als koppel te beantwoorden.

In deel 2 en 3 kregen deelnemers reeksen van medische tekeningen te zien waarbij verschillende variaties van aspecten van het genitaal werd getoond (zie voor twee voorbeelden figuur 1 en 2). De vraag hierbij was welke afbeelding het beste overeenkwam met het eigen geslachtsdeel resp. dat van zijn/haar laatste sekspartner.

Bij de vulva werd onderscheid gemaakt tussen de grootte van de binnenste schaamlippen, de verhouding van binnenste en buitenste schaamlippen en de grootte van de clitoris met clitoriskap. Bij de penis werden de aspecten lengte, dikte, locatie van de uitgang van de plasbuis, lengte van de voorhuid, de grootte van de glans, de huid van de schacht in slappe toestand en de stand in erectie bevraagd. Bij beide geslachten werd ook gevraagd naar de mate van ontharing. Op een 5-punts-Likertschaal werd gevraagd naar tevredenheid met en belang van verschillende aspecten van het uitwendig genitaal.

**Figuur 1.** Voorbeeld van een vraag uit de 'vulva-vragenlijst'. Deelnemers met een vulva werd gevraagd de verhouding van hun eigen schaamlippen te beoordelen aan de hand van gestandaardiseerde afbeeldingen.

Hieronder zie je 5 tekeningen van hoe vulva's er uit kunnen zien. De verhouding tussen binnenste en buitenste schaamlippen verschilt.

Mijn schaamlippen lijken het meest op



- 1.  Plaatje 1
- 2.  Plaatje 2
- 3.  Plaatje 3
- 4.  Plaatje 4
- 5.  Plaatje 5
- Weet ik niet

**Figuur 2.** Voorbeeld van een vraag uit de 'penis-vragenlijst'. Deelnemers met een penis werd gevraagd de voorhuid van hun eigen penis te beoordelen aan de hand van gestandaardiseerde afbeeldingen

Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de voorhuid verschilt. De voorhuid van mijn penis in slappe toestand lijkt het meest op.



- 1.  Plaatje 1
- 2.  Plaatje 2
- 3.  Plaatje 3
- 4.  Plaatje 4
- 5.  Plaatje 5
- Weet ik niet

### Procedure

Dit cross-sectionele onderzoek werd uitgevoerd op popfestival Lowlands van 16 t/m 18 augustus 2019. Gedurende drie dagen konden bezoekers van 18 jaar en ouder op een afgeschermd tablet de vragenlijst anoniem invullen. Dit onderzoek vond plaats op het terrein van Lowlands Science, waar meerdere onderzoeksgroepen de mogelijkheid hadden wetenschappelijk onderzoek te doen onder de festivalbezoekers. Deelnemers konden de vragen voor zowel een vulva als een penis invullen als het eigen geslachtsdeel of dat van de partner kenmerken van beide had. Exclusiecriteria waren leeftijd onder de 18 jaar en het zodanig onder invloed zijn dat men niet in staat werd geacht de vragenlijst te kunnen voltooien. Deelname was vrijwillig en deelnemers werden geworven door mond-op-mondreclame, (social-) media-aandacht en posters op locatie. Alle festivalbezoekers hadden gratis toegang tot de onderzoekslocatie. Informed consent werd verkregen nadat zowel mondeling als op papier uitleg was gegeven over het onderzoek. Dit onderzoek werd ter toetsing voorgelegd aan de Commissie Mensgebonden Onderzoek Arnhem-Nijmegen (dossiernummer 2019/5490), die het onderzoek als niet-WMO-plichtig beoordeelde.

### Statistische analyse

Beschrijvende en toetsende statistiek werd uitgevoerd met Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versie 25. Voor de toetsende statistiek is de 5-punts-Likertschaal gehercodeerd in 2 categorieën: ontevreden (antwoorden "zeer mee oneens" en "oneens" op de vraag "ik ben tevreden met hoe mijn ... eruitziet") en tevreden-neutraal ("neutraal", "mee eens" en "helemaal mee eens"). Verschillen tussen groepen werden geanalyseerd met een chi-kwadraattoets en t-test voor onafhankelijke steekproeven. Logistische regressieanalyses zijn uitgevoerd waarbij de verschillende factoren getoetst werden in een correlatiematrix en de factoren met  $p < 0.1$  werden meegenomen in het regressie model. Hierna is een regressie-analyse uitgevoerd waarin de invloed van leeftijd, geartheid, gender, opleidingsniveau, blootstelling aan porno, seksueel actief in laatste 3 maanden, aantal sekspartners en tevredenheid met het seksleven op de ontevredenheid over het eigen en partners genitaal werd getoetst. Verschillen werden significant verondersteld bij  $p < 0.05$ , gebaseerd op tweezijdig toetsen.

### Resultaten

Met het oog op de leesbaarheid worden in deze resultaten deelnemers met een penis man en met een vulva vrouw genoemd. Uiteraard kunnen geslacht en genderidentiteit van elkaar verschillen; dat was in onze studie bij 4 deelnemers en 3 partners van deelnemers het geval.

In totaal hebben 1472 deelnemers de vragenlijst volledig ingevuld. In tabel 1 zijn de demografische gegevens weergegeven evenals de parameters betreffende seksualiteit.

Van de deelnemers gaven 638 mensen (44%) aan op dat moment helemaal geen alcohol te hebben gedronken en 90 mensen (6%) hadden meer dan 5 glazen genuttigd. Op moment van invullen waren 80 (5%) deelnemers onder invloed van drugs. Deze deelnemers werden allemaal geïnccludeerd in de analyses.

De meerderheid had in de afgelopen 3 maanden seks met een ander gehad (1312; 89%) en 29 (2%) van de ondervraagden hadden nog nooit een seksuele partner gehad. Gemiddeld gaf men zijn/haar seksleven een 7,26 ( $\pm 1,60$ ) met een range van 1-10.

Daarnaast gaven 110 (8%) deelnemers aan ooit geopereerd te zijn aan het uitwendige genitaal; het grootste deel van de ingrepen betrof een circumcisie of frenulotomie (62; 57%).

Van de mannen gaven 494 deelnemers (87%) aan porno te kijken, tegenover 482 (54%) van de vrouwen. De ruime meerderheid van de deelnemers had het eigen genitaal bestudeerd, 456 (80%) mannen en 812 (90%) vrouwen.

Tabel 1. Deelnemerskarakteristieken

Percentage van totaal (N=1472)		
<b>Gender</b>		
Man	39%	(569)
Vrouw	61%	(899)
Anders	0,3%	(4)
<b>Leeftijd</b>		
18-25 jaar	47%	(692)
26-40 jaar	44%	(645)
41 jaar of ouder	9%	(135)
<b>Opleidingsniveau<sup>1</sup></b>		
Middelbare school	13%	(191)
MBO	10%	(151)
HBO/WO bachelor	42%	(624)
HBO/WO master	34%	(506)
<b>Etniciteit</b>		
Westers	97%	(1424)
Niet-Westers	3%	(48)
Percentage van totaal (N=1468) <sup>2</sup>		
<b>Seksuele geaardheid</b>		
	<b>Man</b>	<b>Vrouw</b>
Heteroseksueel	88% (500)	83% (749)
Homoseksueel	7% (38)	2% (21)
Biseksueel	4% (23)	13% (112)
Anders	1% (8)	2% (17)
<b>Aantal sekspartners</b>		
	<b>Man</b>	<b>Vrouw</b>
Geen	1% (8)	2% (21)
1-5	34% (195)	37% (329)
6-10	22% (123)	22% (194)
11-20	22% (123)	25% (224)
21 of meer	21% (120)	15% (131)
<b>Masturbatiefrequentie</b>		
	<b>Man</b>	<b>Vrouw</b>
Nooit	1% (4)	5% (41)
Minder dan 1x per maand	4% (24)	17% (154)
1-3 keer per maand	12% (69)	30% (265)
Wekelijks	68% (384)	46% (411)
Dagelijks	16% (88)	3% (28)

<sup>1</sup>MBO, middelbaar beroepsonderwijs; HBO, hoger beroepsonderwijs; WO, wetenschappelijk onderwijs.<sup>2</sup>Vier van de 1472 deelnemers gaven aan zich geen man of vrouw te voelen; zij zijn bij de parameters "seksuele geaardheid", "aantal sekspartners" en "masturbatiefrequentie" niet in het totaal opgenomen.


**Tevredenheid uiterlijk uitwendig genitaal**

Van de ondervraagden gaf het merendeel aan tevreden of zeer tevreden te zijn met het eigen genitaal (figuur 3). Er lijkt hierin geen verschil tussen mannen en vrouwen ( $p=0.59$ ). Wel blijkt dat mannen significant meer belang hechten aan het uiterlijk van hun penis dan vrouwen aan hun vulva (OR 1.19, betrouwbaarheidsinterval (BI) 95% 1.08-1.32). Ook is men significant minder tevreden met het eigen genitaal dan met dat van hun partner (OR 0.24, BI 95% 0.14-0.40), maar hecht men meer belang aan het uiterlijk van het eigen genitaal (OR 2.64, BI 95% 2.13-3.27).

In tabel 2 zijn de resultaten van de multivariate analyse weergegeven, waarbij de invloed van verschillende factoren op genitale ontevredenheid is getoetst. Factoren die de ontevredenheid over het eigen geslacht negatief beïnvloeden zijn mannelijk gender, hogere beoordeling van het seksleven en het hebben gehad van meer dan 20 sekspartners in vergelijking met de andere 3 groepen (appendix 2). Factoren die de ontevredenheid over het genitaal van de laatste sekspartner negatief beïnvloeden zijn vrouwelijk gender, tevredenheid met het eigen genitaal en een hogere beoordeling van het seksleven. Andere factoren zoals leeftijd, seksuele oriëntatie, opleidingsniveau en afkomst waren niet van invloed op de ontevredenheid.

**Tabel 2.** Multivariate analyse

Factor	OR	95% betrouwbaarheidsinterval	P-waarde
<b>Ontevredenheid eigen genitaal</b>			
Mannelijk gender	.59	(.40 - .86)	.007
Aantal sekspartners			.024
0-5	2.00	(1.05-3.83)	
6-10	2.25	(1.08-4.26)	
11-20	2.79	(1.44-5.41)	
>20	Ref.		
Rapportcijfer seksleven in het algemeen <sup>1</sup>	.86	.78-.95	.003
<b>Ontevredenheid partners genitaal</b>			
Mannelijk gender	1.82	(1.06-3.12)	.029
Tevreden eigen genitaal	.20	(.11-.37)	<.001
Uiterlijk van partners genitaal belangrijk	1.77	(1.02-3.07)	.041
Seksueel actief in de afgelopen 3 maanden	3.71	(1.03-13.41)	.046
Rapportcijfer seksleven in het algemeen <sup>1</sup>	.77	(.65-.92)	.001

<sup>1</sup> Per 1 punt verschil op een 1-10-schaal**Figuur 3.** Tevredenheid met het uiterlijk van het eigen genitaal en dat van de laatste sekspartner.


**Perceptie en tevredenheid vulva**

De meeste vrouwen gaven aan dat hun genitaal het meest op plaatje 2 en 3 lijkt, zowel wat betreft de verhouding tussen de binnenste schaamlippen en buitenste schaamlippen als de grootte van de binnenste schaamlippen (figuur 4 en 5). De helft van de deelnemers (450) gaf aan dat haar vulva volledig onthaard is,


terwijl 22 mensen (3%) hun vulva helemaal niet onthaarden. Van de partners zien 287 (52%) de vulva het liefst volledig onthaard en 169 (31%) deels onthaard. In het algemeen schatten vrouwen hun binnenste schaamlippen kleiner dan de partners van de vrouwen in deze studie dat doen.

**Figuur 4.** Verhouding tussen de binnenste en buitenste schaamlippen – eigen genitaal en genitaal sekspartner


**Verhouding grote en kleine schaamlippen**



**Figuur 5.** Grootte van de binnenste schaamlippen – eigen genitaal en genitaal sekspartner



**Figuur 6.** Tevredenheid met verschillende aspecten van de vulva – eigen genitaal en genitaal sekspartner





**Perceptie en tevredenheid penis**

Het merendeel van de mannen gaf aan dat zijn penis van gemiddelde lengte en dikte is, evenals de grootte van zijn glans. Dit wordt ook door de partners zo gezien (figuur 7).


Over de locatie van de uitgang van de plasbuis gaven 531 (94%) van de deelnemers aan dat deze op de punt van de penis zit, 737 (84%) partners gaven dit ook aan, waarbij 98 deelnemers (11%) aandauiden dit niet te weten over hun laatste sekspartner.

In figuur 8 valt op dat partners vaker plaatje 3, 4 of 5 kiezen dan mannen zelf.


Verder gaven 452 (80%) mannen aan hun geslachtsdeel gedeeltelijk of volledig te ontharen en zien 618 (70%) partners de schaamstreek het liefst gedeeltelijk of volledig onthaard.

Ten slotte hebben 284 (50%) mannelijke deelnemers een kromming in erectie (160 (28%) in het horizontale vlak, 87 (15%) verticaal en 37 (7%) beide) en 310 (35%) partners rapporteerden een kromming bij hun laatste sekspartner.

**Figuur 7.** Lengte en omtrek van de penis en grootte van de glans – eigen genitaal en genitaal sekspartner



**Figuur 8.** Lengte van de voorhuid van de penis – eigen genitaal en genitaal sekspartner




**Tevredenheid aspecten penis**

De meerderheid van zowel de mannen als de partners beoordeelt de penis positief (figuur 9), waarbij lengte het minst positief wordt beoordeeld. Partners vinden

de stand ook het belangrijkste (48%) en de lengte het minst (11%). Het algehele uiterlijk van de penis wordt door 466 (53%) partners belangrijk gevonden.

**Figuur 9.** Tevredenheid met verschillende aspecten van de penis – eigen genitaal en genitaal sekspartner



## Discussie

In dit cross-sectionele onderzoek onder 1472 festivalbezoekers is gekeken naar de perceptie van en de tevredenheid over het uitwendige genitaal. Er blijkt een grote variatie te bestaan in de perceptie van het uiterlijk van geslachtsdelen.

### *Perceptie van het genitaal*

In onze populatie zien we een ruime variatie in zelf-geschatte anatomie, waarbij de meeste deelnemers het eigen genitaal goed hadden bestudeerd. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek onder Nederlandse vrouwen (Koning et al., 2009). Er werd geen associatie gevonden tussen het bekijken van het eigen genitaal en de perceptie en tevredenheid. In eerdere studies varieerde de grootte van binnenste schaamlippen tussen de 7 mm en 5 cm, met een gemiddelde van 2 cm (Clerico et al., 2017). In deze studie gaf het grootste deel van de vrouwen aan in staande positie zichtbare binnenste schaamlippen te hebben. Sekspartners percipieerden de lengte van de binnenste schaamlippen als groter dan vrouwen zelf, waarschijnlijk heeft dit met de gezichtshoek te maken en het feit dat deze vaker door partners in opgewonden toestand worden gezien. De meeste mannen gaven aan hun eigen penis van gemiddelde lengte en dikte te vinden. In West-Europa is 6-20% van de mannen besneden, hetgeen overeenkomt met onze cijfers. Er werd geen verschil gevonden in de geobserveerde variatie van het eigen geslacht en dat van de laatste sekspartner, wat er op zou kunnen wijzen dat men een realistisch beeld heeft van het eigen genitaal. Tachtig procent van de mannen en 90% van de vrouwen onthaarde het genitaal deels of volledig. Het merendeel ziet bij sekspartners het liefst een onthaard genitaal en dit is in lijn met de trend om het schaamhaar te verwijderen (Butler, Smith, Col-lazo, Caltabiano, & Herbenick, 2015).

### *Eigen versus partnertevredenheid*

In dit onderzoek toonden we aan dat ruim 70% van de mensen tevreden is over het eigen geslachtsdeel. In de literatuur variëren deze cijfers sterk, tussen de 51% en de 92% (Ålgars et al., 2011; Gaither et al., 2017; Truong, Amaya, & Yazdany, 2017; Yurteri-Kaplan et al., 2012). Hoewel de meerderheid van de deelnemers tevreden is over het uiterlijk van het eigen geslachtsdeel blijkt men kritischer te zijn over het eigen genitaal dan dat van de laatste sekspartner. Dit is in lijn met eerder onderzoek waarin meer dan 90% tevreden was met het genitaal van de partner (Horrocks et al., 2016). Het meer kritisch zijn over het eigen genitaal en het meer belang hechten aan het uiterlijk hiervan zou deels verklaard kunnen worden door de zelf-objectiveringstheorie. Deze theorie wijst op het bekijken van het eigen lichaam vanuit het perspectief van een derde en het internaliseren van dit perspectief. Hierbij schrijft men de partner andere verwachtingen toe dan deze in werkelijkheid heeft (Ålgars et al., 2011). Dit hangt vaak samen met het con-

stant bewust zijn van het eigen lichaam (Vandenbosch & Eggermont, 2012). Waar vroeger werd aangenomen dat dit alleen voor vrouwen gold, is er tegenwoordig ook aandacht voor zelf-objectivering onder mannen (van den Brink et al., 2018).

### *Deel versus geheel*

In de literatuur over genitale tevredenheid is bij mannen vooral de lengte van de penis onderzocht (Gaither et al., 2017; Herbenick et al., 2013). Het blijkt echter dat onder partners de lengte van de penis niet als belangrijkste aspect wordt gezien en dat genitale tevredenheid ook bij mannen uit meer bestaat dan penislengte alleen (Francken et al., 2002; Gaither et al., 2017; Ruppen-Greeff, Weber, Gobet, & Landolt, 2015). Ook in ons onderzoek bleek de lengte van de penis minder belangrijk voor de partners dan alle andere aspecten. Mannen zijn hier echter zelf het minst tevreden over. Dit zou verklaard kunnen worden doordat in de maatschappij een grote penis geassocieerd wordt met mannelijkheid en de gemiddelde penislengte over het algemeen overschat wordt (Ozer & Grift, 2014; Wylie & Eardley, 2007). De tevredenheid over de afzonderlijke aspecten van de penis komt overeen met eerder onderzoek onder Amerikaanse mannen (Gaither et al., 2017).

Vrouwen zijn het meest ontevreden over de lengte van hun binnenste schaamlippen. Dit is in overeenstemming met de literatuur. Labiareductie is de populairste ingreep wat betreft genitale cosmetische chirurgie en de belangrijkste reden om dit te overwegen blijkt esthetiek te zijn (Rouzier, Louis-Sylvestre, Paniel, & Haddad, 2000). Ook is de laatste jaren een opkomst van de 'designer'-vulva geobserveerd: kleinere binnenste schaamlippen die niet verder dan de buitenste schaamlippen uitsteken (Sharp, Tiggemann, & Mattiske, 2014). Westerse vrouwen vinden een vulva 'normaal' als de binnenste schaamlippen en de clitoriskap niet voorbij de buitenste schaamlippen komen (Yurteri-Kaplan et al., 2012). Wanneer mannen hun "ideale vulva" moeten beschrijven zijn de afmetingen van de binnenste schaamlippen groter dan wanneer dezelfde vraag aan vrouwen wordt gesteld. (Slief B, 2018). In een studie onder Australische mannen bleek de meerderheid geen voorkeur te hebben voor grote of kleine binnenste schaamlippen (Horrocks et al., 2016). Ook valt op dat de deelnemers de afzonderlijke aspecten van het geslachtsdeel relatief onbelangrijk vinden (11%-24%), terwijl het algehele uiterlijk van het geslachtsdeel van hun partner wel van belang is. Dit zou verklaard kunnen worden doordat men eerder naar het geheel kijkt en minder tijd en aandacht heeft voor de aparte aspecten.

### *Validiteit en betrouwbaarheid*

Dit is het eerste Nederlandse onderzoek naar dit onderwerp in een grote groep mensen. Doordat het onderzoek anoniem was en het invullen afgeschermd en individueel gebeurde, verwachten we het risico op sociaalwenselijke antwoorden te hebben gemi-

maliseerd. Door het gebruik van gestandaardiseerde afbeeldingen kon de perceptie van het uiterlijk goed geobjectiveerd worden.

In deze steekproef gaf 85% van de deelnemers aan heteroseksueel te zijn, in grootschalig onderzoek in de Nederlandse populatie gaf 92% aan zichzelf heteroseksueel te noemen (Graaf, 2017). Slechts 0,2% van de deelnemers gaf aan zich niet te identificeren als man of vrouw, wat ook overeenkomt met eerder onderzoek {Graaf, 2017 #24}. In vergelijking met eerder onderzoek in de Nederlandse populatie is ons cohort seksueel actiever, masturbeert vaker en heeft meer sekspartners gehad (Graaf, 2017). Dit zou verklaard kunnen worden door de relatief lage leeftijd van onze groep, mensen onder de 40 jaar hebben over het algemeen vaker (solo) seks (Beutel, Stobel-Richter, & Braehler, 2008; Graaf, 2017; Kontula & Haavio-Mannila, 2009). Ook zou dit een relatief gezonde populatie zijn en zijn mensen die weinig seksueel actief zijn misschien minder bereid aan ons onderzoek mee te doen. Gemiddeld gaf men het seksleven een 7,26 ( $\pm 1,60$ ), wat overeenkomt met eerder onderzoek in de Nederlandse bevolking (Graaf, 2017).

Een mogelijke zwakte van het onderzoek is de vertekening die kan zijn opgetreden in de deelnemersteekproef. Hoewel er niet actief geselecteerd is, zal slechts een deel van de Nederlandse bevolking bereid zijn om vragen over onderwerpen als seksualiteit en genitaal te beantwoorden en is het gemiddelde festivalpubliek geen afspiegeling van de algemene Nederlandse populatie. Analyse van de deelnemerskarakteristieken laat echter een redelijke spreiding in leeftijd, opleidingsniveau en seksualiteit zien.

Omdat het onderzoek op een festival plaatsvond is ook de invloed van geestverruimende middelen uitgevraagd. Alleen deelnemers die de volledige vragenlijst hebben afgerond werden geïncludeerd. Aangezien het invullen ruim 10 minuten concentratie vereiste, gaan we ervan uit dat mensen die sterk onder invloed waren, de vragenlijst niet af kon maken en zijn ze dus niet geïncludeerd. Ook bleek uit de analyse dat het gebruik van alcohol of drugs in deze populatie geen impact had op de tevredenheid.

#### *Klinische relevantie*

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek kwam het belang van het bespreken van dit onderwerp duidelijk naar voren. Deelnemers bleken opvallend geïnteresseerd in het onderwerp en ook na het onderzoek was er veel behoefte aan napraten en uitleg. Er is nog veel onwetendheid en misverstanden over het uiterlijke genitaal en er zijn veel uiteenlopende ideeën over normaliteit. De resultaten van dit onderzoek kunnen in de spreekkamer handvaten bieden om het gesprek over ontevredenheid aan te gaan, te benadrukken dat sekspartners veelal tevreden zijn en weinig belang hechten aan het uiterlijk van het genitaal en voorlichting te geven over de bestaande variëteit.

Hoewel een groot deel van de deelnemers aangeeft tevreden te zijn, is er ook een substantieel deel ontevreden of zeer ontevreden. Mannelijk gender en een hoger aantal sekspartners blijken hierop van invloed te zijn, maar de andere demografische en seksuele kenmerken hadden weinig prognostische waarde. Naar de reden van die ontevredenheid zou middels diepgaande interviews nader onderzoek gedaan kunnen worden. Ook de gevolgen van het ontevreden zijn over het genitaal en de invloed hiervan op de seksuele beleving en zelfbeeld, kunnen met dit onderzoek onvoldoende beschreven worden. Meer onderzoek is nodig om te achterhalen waarover men ontevreden is en welke prognostische factoren bepalen dat men meer risico loopt op ontevredenheid.

De deelnemersgroep betreft een volwassen populatie waarvan slechts 2% geen seksuele ervaring met een partner heeft gehad. Het blijkt dat het hebben van veel verschillende partners positief verband houdt met de tevredenheid met het eigen genitaal, al is onduidelijk wat hierbij oorzaak en gevolg is. Het zou waardevol zijn om hetzelfde onderzoek te verrichten bij een jongere populatie, waarvan een groter deel nog geen sekspartner heeft gehad. Ten slotte onderstreept dit onderzoek de behoefte aan openheid over genitaal uiterlijk en een meer realistisch beeld hiervan.

**Dankbetuiging:** De auteurs bedanken Reinier Akkermans voor zijn hulp bij de statistische analyses.

**Belangenconflict:** Er is geen sprake van belangenconflict

#### **Literatuur**

- Ålgars, M., Santtila, P., Jern, P., Johansson, A., Westerlund, M., & Sandnabba, N. K. (2011). Sexual Body Image and Its Correlates: A Population-Based Study of Finnish Women and Men. *International Journal of Sexual Health*, 23(1), 26-34. doi:10.1080/19317611.2010.509692
- Berman, L., Berman, J., Miles, M., Pollets, D., & Powell, J. A. (2003). Genital self-image as a component of sexual health: relationship between genital self-image, female sexual function, and quality of life measures. *J Sex Marital Ther*, 29 Suppl 1, 11-21. doi:10.1080/713847124
- Beutel, M. E., Stobel-Richter, Y., & Braehler, E. (2008). Sexual desire and sexual activity of men and women across their lifespans: results from a representative German community survey. *BJU Int*, 101(1), 76-82. doi:10.1111/j.1464-410X.2007.07204.x
- Bramwell, R., & Morland, C. (2009). Genital appearance satisfaction in women: the development of a questionnaire and exploration of correlates. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 27(1), 15-27. doi:10.1080/02646830701759793
- Butler, S. M., Smith, N. K., Collazo, E., Caltabiano, L., & Herbenick, D. (2015). Pubic hair preferences, reasons for removal, and associated genital symptoms: comparisons between men and women. *J Sex Med*, 12(1), 48-58. doi:10.1111/jsm.12763
- Clerico, C., Lari, A., Mojallal, A., & Boucher, F. (2017). Anatomy and Aesthetics of the Labia Minora: The Ideal Vulva? *Aesthetic Plast Surg*, 41(3), 714-719. doi:10.1007/s00266-017-0831-1
- Frانcken, A. B., van de Wiel, H. B., van Driel, M. F., & Weijmar Schultz, W. C. (2002). What importance do women attribute to the size of the

- penis? *Eur Urol*, 42(5), 426-431. doi:10.1016/s0302-2838(02)00396-2
- Fudge, M. C., & Byers, E. S. (2017). 'I Have a Nice Gross Vagina': Understanding Young Women's Genital Self-Perceptions. *J Sex Res*, 54(3), 351-361. doi:10.1080/00224499.2016.1155200
- Gaither, T. W., Allen, I. E., Osterberg, E. C., Alwal, A., Harris, C. R., & Breyer, B. N. (2017). Characterization of Genital Dissatisfaction in a National Sample of U.S. Men. *Archives of sexual behavior*, 46(7), 2123-2130. doi:10.1007/s10508-016-0853-9
- Graaf, W. (2017). Seksuele gezondheid in Nederland 2017 In *Rutgers Uitgeverij Ebon*.
- Herbenick, D., & Reece, M. (2010). Development and validation of the female genital self-image scale. *J Sex Med*, 7(5), 1822-1830. doi:10.1111/j.1743-6109.2010.01728.x
- Herbenick, D., Schick, V., Reece, M., Sanders, S. A., & Fortenberry, J. D. (2013). The development and validation of the Male Genital Self-Image Scale: results from a nationally representative probability sample of men in the United States. *J Sex Med*, 10(6), 1516-1525. doi:10.1111/jsm.12124
- Horrocks, E., Iyer, J., Askern, A., Becuzzi, N., Vangaveti, V. N., & Rane, A. (2016). Individual male perception of female genitalia. *Int Urogynecol J*, 27(2), 307-313. doi:10.1007/s00192-015-2836-0
- Koning, M., Zeijlman, I. A., Bouman, T. K., & van der Lei, B. (2009). Female attitudes regarding labia minora appearance and reduction with consideration of media influence. *Aesthet Surg J*, 29(1), 65-71. doi:10.1016/j.asj.2008.12.003
- Kontula, O., & Haavio-Mannila, E. (2009). The impact of aging on human sexual activity and sexual desire. *J Sex Res*, 46(1), 46-56. doi:10.1080/00224490802624414
- Laan, E., Martoredjo, D. K., Hesselink, S., Sniijders, N., & van Lunsen, R. H. W. (2017). Young women's genital self-image and effects of exposure to pictures of natural vulvas. *J Psychosom Obstet Gynaecol*, 38(4), 249-255. doi:10.1080/0167482x.2016.1233172
- Littara, A., Melone, R., Morales-Medina, J. C., Iannitti, T., & Palmieri, B. (2019). Cosmetic penile enhancement surgery: a 3-year single-centre retrospective clinical evaluation of 355 cases. *Scientific Reports*, 9(1), 6323. doi:10.1038/s41598-019-41652-w
- Lykkebo, A. W., Drue, H. C., Lam, J. U. H., & Guldberg, R. (2017). The Size of Labia Minora and Perception of Genital Appearance: A Cross-Sectional Study. *J Low Genit Tract Dis*, 21(3), 198-203. doi:10.1097/lgt.0000000000000308
- Moran, C., & Lee, C. (2014). What's normal? Influencing women's perceptions of normal genitalia: an experiment involving exposure to modified and nonmodified images. *Bjog*, 121(6), 761-766. doi:10.1111/1471-0528.12578
- Ozer, M., & van de Griff, T. (2014). Groot groter grootst. Achtergronden bij de hulpvraag 'te korte penis'.
- Rouzier, R., Louis-Sylvestre, C., Paniel, B. J., & Haddad, B. (2000). Hypertrophy of labia minora: experience with 163 reductions. *Am J Obstet Gynecol*, 182(1 Pt 1), 35-40. doi:10.1016/s0002-9378(00)70488-1
- Ruppen-Greeff, N. K., Weber, D. M., Gobet, R., & Landolt, M. A. (2015). What is a Good Looking Penis? How Women Rate the Penile Appearance of Men with Surgically Corrected Hypospadias. *J Sex Med*, 12(8), 1737-1745. doi:10.1111/jsm.12942
- Schick, V. R., Calabrese, S. K., Rima, B. N., & Zucker, A. N. (2010). Genital Appearance Dissatisfaction: Implications for Women's Genital Image Self-Consciousness, Sexual Esteem, Sexual Satisfaction, and Sexual Risk. *Psychology of Women Quarterly*, 34(3), 394-404. doi:10.1111/j.1471-6402.2010.01584.x
- Schick, V. R., Calabrese, S. K., Rima, B. N., & Zucker, A. N. (2010). Genital Appearance Dissatisfaction: Implications for Women's Genital Image Self-Consciousness, Sexual Esteem, *Sexual Satisfaction, and Sexual Risk. Psychol Women Q*, 34(3), 394-404. doi:10.1111/j.1471-6402.2010.01584.x
- Shaeer, O., & Shaeer, K. (2012). Impact of Penile Size on Male Sexual Function and Role of Penile Augmentation Surgery. *Current Urology Reports*, 13(4), 285-289. doi:10.1007/s11934-012-0260-2
- Sharp, G., Tiggemann, M., & Mattiske, J. (2014). Predictors of Consideration of Labiaplasty: An Extension of the Tripartite Influence Model of Beauty Ideals. *Psychology of Women Quarterly*, 39. doi:10.1177/0361684314549949
- Slief B, S. M. (2018). *Het ideaalbeeld van de vulva Amsterdam*
- Truong, C., Amaya, S., & Yazdany, T. (2017). Women's Perception of Their Vulvar Appearance in a Predominantly Low-Income, Minority Population. *Female Pelvic Med Reconstr Surg*, 23(6), 417-419. doi:10.1097/spv.0000000000000442
- van den Brink, F., Vollmann, M., Sternheim, L. C., Berkhout, L. J., Zomerdijk, R. A., & Woertman, L. (2018). Negative Body Attitudes and Sexual Dissatisfaction in Men: The Mediating Role of Body Self-Consciousness During Physical Intimacy. *Archives of sexual behavior*, 47(3), 693-701. doi:10.1007/s10508-017-1016-3
- Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2012). Understanding Sexual Objectification: A Comprehensive Approach Toward Media Exposure and Girls' Internalization of Beauty Ideals, Self-Objectification, and Body Surveillance. *Journal of Communication*, 62(5), 869-887. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01667.x
- Weber, D. M., Schonbucher, V. B., Landolt, M. A., & Gobet, R. (2008). The Pediatric Penile Perception Score: an instrument for patient self-assessment and surgeon evaluation after hypospadias repair. *J Urol*, 180(3), 1080-1084; discussion 1084. doi:10.1016/j.juro.2008.05.060
- Wylie, K. R., & Eardley, I. (2007). Penile size and the 'small penis syndrome'. *BJU Int*, 99(6), 1449-1455. doi:10.1111/j.1464-410X.2007.06806.x
- Yurteri-Kaplan, L. A., Antosh, D. D., Sokol, A. I., Park, A. J., Gutman, R. E., Kingsberg, S. A., & Iglesia, C. B. (2012). Interest in cosmetic vulvar surgery and perception of vulvar appearance. *Am J Obstet Gynecol*, 207(5), 428.e421-427. doi:10.1016/j.ajog.2012.06.056

## Summary

### Perception of and satisfaction with genital appearance: a cross-sectional survey study

In the last decades, the demand for genital surgery has been rising and easily accessible pornography presents an unrealistic idealized picture of genital appearance. Since there is little consensus on the term 'normal genital appearance', the aim of this study was to gain insight in the common varieties in genital appearance and one's satisfaction with it. A cross-sectional study was conducted at a large Dutch festival where subjects filled out an anonymous digital survey. This survey consisted of three components: 1) questions on demography and sexuality, 2) questions on appearance of and satisfaction with their own genitals 3) these same question on the genitals of their last sex partner. A multivariate analysis was used to identify prognostic factors for (dis)satisfaction. 1472 participants completed the questionnaire of which 91% under the age of 41 and 61% female. Overall satisfaction with genital appearance was 73% (73% in women and 72% in men) without a significant difference between the sexes. Respondents were more satisfied with the appearance of their partner's genitalia (91% in men's partners, 89% in women's partners) than with their own. Men were least satisfied with their penis length (55%) and women with the size of their labia minora (63%). Factors positively influencing genital satisfaction were male gender, 20+ sexual partners, and higher rating of sex life. Despite large variability in genital appearance, most participants are satisfied with their own and even more with their partners' external genitalia.

**Keywords:** Genital satisfaction, penis, vulva, survey, external genitalia

**Trefwoorden:** Genitale tevredenheid, penis, vulva, surveyonderzoek, uitwendig genitaal

## Appendix 1- vragenlijst <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Deze vragenlijst dient als voorbeeld van de vragenlijst die op Lowlands gebruikt is, daar was ook de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen wanneer deelnemers en/of partners zowel een vagina als een penis hebben.

## Algemene vragen

Hoe oud ben je?

- 18-25 jaar
- 26-40 jaar
- 41-60 jaar
- 61 of ouder

Ik ben

- Een man
- Een vrouw
- Anders

Wat is je hoogst behaalde schoolniveau/graad

- Basisschool
- Middelbare school
- Beroepsopleiding (mbo)
- Hbo/wo bachelor
- Hbo/wo master

Welke etniciteit heb je?

Selecteer alle mogelijkheden:

- Nederlands/westers
- Antilliaans
- Surinaams
- Marokkaans
- Turks
- Anders, namelijk:

Ben je op dit moment onder invloed van alcohol?

- Nee
- Ja, ik heb 1-5 glazen gedronken vandaag
- Ja, ik heb meer dan 5 glazen gedronken vandaag
- Ik wil dit niet beantwoorden

Ben je op dit moment onder invloed van drugs?

- Nee
- Ja
- Ik wil dit liever niet beantwoorden

Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Wat is jouw seksualiteit?

- Ik ben heteroseksueel
- Ik ben homoseksueel
- Ik ben biseksueel
- Ik ben panseksueel
- Ik ben aseksueel
- Anders

Heb je in de afgelopen 3 maanden seks met iemand gehad? (Seks kan van alles zijn, bijvoorbeeld strelen penis of vagina, seks met de mond of met de penis in de vagina gaan) \*

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Ja
- Nee

Hoeveel sekspartners heb je tot nu toe in je leven gehad? (Seks kan van alles zijn, bijvoorbeeld strelen penis of vagina, seks met de mond of met de penis in de vagina gaan) \*

- 0
- 1-5
- 6-10
- 11-20
- Meer dan 20

Masturbeer je?

- Nooit
- Minder dan 1 keer per maand
- 1-3 keer per maand
- 1 keer per week
- 2-3 keer per week
- Dagelijks

Welk cijfer geef jij je seksleven?

- 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
- 

Mensen komen op verschillende manieren in aanraking met geslachtsdelen. Waar en wanneer jij de geslachtsdelen van andere mensen ziet kan invloed hebben op hoe naar je eigen geslachtsdeel kijkt.

Waar zie jij wel eens geslachtsdelen van anderen?


Selecteer alle mogelijkheden:

- Expliciet seksuele beelden op tv
- Internet-bronnen (niet-pornografisch)
- Kleedruimtes/douches
- Medische teksten en illustraties
- Naaktstranden/ nudistische recreatiegebieden
- Via mijn beroep
- Pornografie
- Sekspartners
- Sauna
- Tijdschriften
- Anders
- Ik zie nooit geslachtsdelen van anderen




## Beoordeling eigen geslachtsdeel

De volgende vragen gaan over jouw eigen geslachtsdeel.  
We maken hierbij onderscheid tussen een vulva of een penis.



Hiernaast zie je een voorbeeld van een vulva met schaamheugel. De vulva is het uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij horen de schaamlippen, de clitoris (inclusief de huid over de clitoris), het plasgaatje en de opening van de vagina.



Hiernaast zie je een voorbeeld van een penis met schaamheugel en balzak. De penis en balzak zijn het uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij horen de penisschacht, de voorhuid, de eikel, het plasgaatje en de balzak.

Beantwoord de volgende vraag:

Mijn geslachtsdeel komt het meest overeen met:

- Een vulva:  
Ga naar "Beoordeling eigen vulva" (pag 5)
- Een penis  
Ga naar "Beoordeling eigen penis" (pag 8)
- Mijn geslachtsdeel heeft kenmerken van beide.  
Ga naar "beoordeling eigen geslachtsdeel divers" (pag. 13)

Heb je ooit je eigen geslachtsdeel goed bekeken? Hiermee bedoelen we ook van de onderkant met bijvoorbeeld een spiegelkje.

- Ja
- Nee

Ben je ooit geopereerd aan je geslachtsdeel?

- Ja
- Nee


Zo ja, wat voor ingreep heb je ondergaan? Beschrijf kort wat er gedaan is:

## Beoordeling eigen vulva

Hieronder zie je een voorbeeld van een vulva met schaamheugel. De vulva is het uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij horen de schaamlippen, de clitoris (inclusief de huid over de clitoris), het plasgaatje en de opening van de vagina.


Graag willen we weten hoe jij je vulva beoordeelt. Eerst volgt een reeks met vragen waarin telkens 1 specifiek onderdeel van de vulva uitgelicht wordt, dit deel is dan blauw gekleurd. Daarna volgen er vragen over het algemene uiterlijk van je vulva.

*Voor de duidelijkheid is het schaamhaar als stoppels weergegeven en is alles symmetrisch getekend: dat is in het echt vaak niet zo. Als er bij jou verschil is in grootte tussen bijvoorbeeld je linkse en rechtse schaamlip, kies dan de grootste. Het zou kunnen dat je niet zo goed weet hoe het er bij jou uitziet, je kunt dan "weet ik niet" aanklikken.*



Hieronder zie je 5 tekeningen van hoe vulva's er uit kunnen zien. De verhouding tussen binnenste en buitenste schaamlippen verschilt.

Mijn schaamlippen lijken het meest op



- \*  
 Plaatje 1  
 Plaatje 2  
 Plaatje 3  
 Plaatje 4  
 Plaatje 5  
 Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met hoe mijn schaamlippen er uit zien."

- Helemaal mee oneens

- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

Hieronder zie je 5 tekeningen in onderaanzicht van hoe vulva's er uit kunnen zien. De binnenste schaamlippen verschillen in grootte en vorm.

Mijn binnenste schaamlippen lijken het meest op



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Plaatje 5
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met hoe mijn binnenste schaamlippen er uit zien."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

De clitoris en de huid over de clitoris kunnen in grootte en vorm verschillen.

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met hoe mijn clitoris er uit ziet."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

Is jouw geslachtsdeel op dit moment onthaard?

- Ja, volledig onthaard
- Ja, gedeeltelijk onthaard

- Ik scheer alleen mijn bikinilijn
- Nee, ik onthaar mijn geslachtsdeel niet.

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met het algehele uiterlijk van mijn vulva"

We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Het uiterlijk van mijn vulva is belangrijk voor me"

We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens


## Beoordeling eigen penis

Hiernaast zie je een voorbeeld van een penis met schaamheugel en balzak. De penis en balzak zijn het uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij horen de penisschacht, de voorhuid, de eikel, het plasgaatje en de balzak

Graag willen we weten hoe jij jouw penis beoordeelt. Eerst volgt een reeks met vragen waarin telkens 1 specifiek onderdeel van de penis uitgelicht wordt, dit deel is steeds blauw gekleurd. Daarna volgen er vragen over het algemene uiterlijk van je penis.

*De tekeningen zijn slechts voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien, als je twijfelt, kies het plaatje dat het meest lijkt.*

*Voor de duidelijkheid is het schaamhaar als stoppels weergegeven. Het zou kunnen dat je niet zo goed weet hoe het er bij jou uit ziet, je kunt dan "weet ik niet" aanklikken.*



De lengte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de lengte van jouw eigen penis in slappe toestand

- Mijn penis is kort
- Mijn penis is gemiddeld
- Mijn penis is lang
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met de lengte van mijn penis in slappe toestand?"

Kies één van de volgende mogelijkheden:

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

De dikte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de dikte van jouw eigen penis in slappe toestand

Kies één van de volgende mogelijkheden:

- Mijn penis is dun
- Mijn penis is gemiddeld
- Mijn penis is dik
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met de dikte van mijn penis in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

De grootte van de eikel kan verschillen. Hoe beoordeel jij jouw eigen eikel in slappe toestand?

- Mijn eikel is klein
- Mijn eikel is gemiddeld
- Mijn eikel is groot
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met de grootte van mijn eikel in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de voorhuid verschilt. De voorhuid van mijn penis in slappe toestand lijkt het meest op.



1.

2.

3.

4.

5.


- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Plaatje 5
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met de voorhuid van mijn penis in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens

- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de plek van het plasgaatje verschilt. Mijn penis in slappe toestand lijkt het meest op.



1.

2.

3.

4.

5.

- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Plaatje 5
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met de plek van mijn plasgaatje?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met de huid van de schacht van mijn penis in slappe toestand."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken


Zo niet, Waar ben je ontevreden over?

De stand van de penis in erectie kan verschillen. Hiernaast zie je een voorbeeld van hoe een kromming er uit kan zien. Hoe beoordeel jij je eigen penis in erectie:

- Mijn penis is recht
- In mijn penis zit een kromming naar links of rechts
- In mijn penis zit een kromming naar boven (richting buik) of naar beneden (richting balzak)
- Weet ik niet


In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met de stand van mijn penis in erectie"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken



Als je een kromming naar links of naar rechts hebt:

Hieronder zie je 4 verschillende tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De tekeningen zijn vanuit bovenaanzicht. Mijn penis in erectie lijkt het meest op.




Kies één van de volgende mogelijkheden:

- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Weet ik niet



Als je een kromming naar boven of naar beneden hebt:

Hieronder zie je 4 verschillende tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De tekeningen zijn vanuit zijaanzicht. Mijn penis in erectie lijkt het meest op.



- Plaatje 1  
 Plaatje 2  
 Plaatje 3  
 Plaatje 4  
 Weet ik niet

Is jouw geslachtsdeel op dit moment onthaard?

- Ja, volledig onthaard  
 Ja, gedeeltelijk onthaard  
 Nee, mijn geslachtsdeel is niet onthaard

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben tevreden met het algehele uiterlijk van mijn penis in slappe toestand."

We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens  
 Mee oneens  
 Neutraal  
 Mee eens  
 Helemaal mee eens  
 Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Het uiterlijk van mijn penis is belangrijk voor me."

We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens  
 Mee oneens  
 Neutraal  
 Mee eens  
 Helemaal mee eens

## Beoordeling geslachtsdeel van je sekspartner

De volgende vragen gaan over het geslachtsdeel van je laatste sekspartner. Dit kan een eenmalig contact zijn geweest, maar ook je vaste relatie. Seks kan van alles zijn: bijvoorbeeld strelen van penis of vagina, seks met de mond of met de penis in de vagina gaan.

Wanneer er meerdere personen betrokken waren bij het laatste seksuele contact vragen we je er één te kiezen.

"Mijn meest recente partner had"


- Een vulva  
Ga naar "Beoordeling partners vulva" (pag. 21)
- Een penis  
Ga naar "Beoordeling partners penis" (pag. 25)
- Kenmerken van zowel een penis als een vulva  
Ga naar "Beoordeling partners geslachtsdeel divers" (pag. 32)
- Ik ben niet seksueel actief met anderen  
Je bent klaar met deze vragenlijst. Hartelijk dank.

## Beoordeling partners vulva

Hieronder zie je een voorbeeld van een vulva met schaamheutel. De vulva is het uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij horen de schaamlippen, de clitoris (inclusief de huid over de clitoris), het plasgaatje en de opening van de vagina.

Graag willen we weten hoe jij de vulva van je partner beoordeelt. Eerst volgt een reeks met vragen waarin telkens 1 specifiek onderdeel van de vulva uitgelicht wordt, dit deel is dan blauw gekleurd. Daarna volgen er vragen over het algemene uiterlijk van de vulva.

Voor de duidelijkheid is het schaamhaar als stoppels weergegeven en is alles symmetrisch getekend: dat is in het echt vaak niet zo. Als er bij jouw partner verschil is in grootte tussen bijvoorbeeld de linkse en rechtse schaamlip, kies dan de grootste. Het zou kunnen dat je niet zo goed weet hoe het er bij jouw partner uitzag, je kunt dan "weet ik niet" aanklikken.



Hieronder zie je 5 verschillende vulva's waarbij de verhouding tussen binnenste en buitenste schaamlippen verschilt. De schaamlippen van mijn laatste partner lijken/leken het meest op



1.

2.

3.

4.

5.

- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Plaatje 5
- Weet ik niet


In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met hoe de schaamlippen van mijn partner er uit zien."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de grootte van de schaamlippen van mijn partner belangrijk."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

Hieronder zie je 5 verschillende vulva's vanuit onderaanzicht waarbij de binnenste schaamlippen in grootte en vorm verschillen. De binnenste schaamlippen van mijn laatste partner lijken/leken het meest op



- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Plaatje 5
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met hoe de binnenste schaamlippen van mijn partner er uit zien."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de grootte van de binnenste schaamlippen van mijn partner belangrijk."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

De clitoris en de huid over de clitoris kunnen in grootte en vorm verschillen.

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met hoe mijn partners clitoris er uit ziet."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind het uiterlijk van de clitoris van mijn partner belangrijk."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

Was het geslachtsdeel van je sekspartner tijdens het laatste seksuele contact onthaard?

- Ja, volledig onthaard
- Ja, gedeeltelijk onthaard
- Ja, alleen de bikinilijn
- Nee, niet onthaard
- Hier heb ik niet naar gekeken

Hoe zie jij de vulva van je partner het liefst?

- Geheel onthaard
- Gedeeltelijk onthaard
- Alleen de bikinilijn onthaard
- Niet onthaard
- Dit maakt mij niets uit

In hoeverre bent je het eens met de volgende stelling:

"Ik vind het belangrijk hoe het schaamhaar van mijn partner er uit ziet"

- Helemaal mee oneens
- Oneens
- Neutraal
- Eens
- Helemaal mee eens

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Ik ben/was tevreden met het algehele uiterlijk van de vulva van mijn partner.”

We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Het algehele uiterlijk van de vulva van mijn partner is belangrijk voor me” We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens


## Beoordeling partners penis

Hieronder zie je een voorbeeld van een penis met schaamheugel en balzak. De penis en balzak zijn het uitwendige deel van het geslachtsorgaan. Hierbij horen de penisschacht, de voorhuid, de eikel, het plasgaatje en de balzak

Graag willen we weten hoe jij de penis van je partner beoordeelt. Eerst volgt een reeks met vragen waarin telkens 1 specifiek onderdeel van de penis uitgelicht wordt, dit onderdeel is steeds blauw gekleurd. Daarna volgen er vragen over het algemene uiterlijk van de penis.

De tekeningen zijn slechts voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien, als je twijfelt, kies het plaatje dat het meest lijkt.

Voor de duidelijkheid is het schaamhaar als stoppels weergegeven. Het zou kunnen dat je niet zo goed weet hoe het er bij jouw partner uitzag, je kunt dan "weet ik niet" aanklikken.



De lengte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de lengte van de penis van je laatste partner in slappe toestand?

- De penis is/was kort
- De penis is/was gemiddeld
- De penis is/was lang
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met de lengte van de penis van mijn partner in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de lengte van de penis van mijn partner in slappe toestand belangrijk?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

De dikte van de penis kan verschillen. Hoe beoordeel jij de dikte van de penis van je laatste partner in slappe toestand?

- De penis is/was dun
- De penis is/was gemiddeld
- De penis is/was dik
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met de dikte van de penis van mijn partner in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de dikte van de penis van mijn partner in slappe toestand belangrijk?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

De grootte van de eikel kan verschillen. Hoe beoordeel jij de eikel van je laatste partner in slappe toestand?

- De eikel is/was klein
- De eikel is/was gemiddeld
- De eikel is/was groot
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met de grootte van de eikel van mijn partner in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de grootte van de eikel van mijn partner in slappe toestand belangrijk?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens



Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de voorhuid verschilt.  
De voorhuid van de penis van mijn laatste partner in slappe toestand lijkt/leek het meest op



1.

2.

3.

4.

5.

- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Plaatje 5
- Weet ik niet


In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met de voorhuid van de penis van mijn partner in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de voorhuid van mijn partner in slappe toestand belangrijk?" \*

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

Hieronder zie je 5 voorbeelden van hoe een penis er uit kan zien waarbij de plek van het plasgaatje verschilt. De penis van mijn laatste partner lijkt/leek het meest op



- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Plaatje 5
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met de plek van het plasgaatje van mijn partner?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de plek van het plasgaatje van mijn partner belangrijk."

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met de huid van de schacht van de penis in slappe toestand?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens


Zo niet, waar ben/was je ontevreden over?

De stand van de penis in erectie kan verschillen. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een kromming er uit kan zien. Hoe beoordeel jij de penis van je partner in erectie:

- De penis van mijn partner is/was recht
- In de penis van mijn partner zit/zat een kromming naar links of rechts
- In de penis van mijn partner zit/zat een kromming naar boven (richting buik) of naar beneden (richting balzak)
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/ was tevreden met de stand van de penis van mijn partner in erectie?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Hier heb ik nooit naar gekeken




In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik vind de stand van de penis van mijn partner in erectie belangrijk?"

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

Als hij een kromstand naar links of recht heeft:


Hieronder zie je 4 tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De tekeningen zijn in bovenaanzicht. De penis van mijn laatste partner in erectie lijkt/leek het meest op.



- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Weet ik niet

Als hij een kromstand naar boven of beneden heeft:

Hieronder zie je 4 tekeningen van een penis in erectie waarbij de stand verschilt. De tekeningen zijn in zijaanzicht. De penis van mijn laatste partner in erectie lijkt/leek het meest op.



1.

2.

3.

4.

- Plaatje 1
- Plaatje 2
- Plaatje 3
- Plaatje 4
- Weet ik niet

Was het geslachtsdeel van je partner onthaard tijdens het laatste seksuele contact?

- Ja, volledig onthaard
- Ja, gedeeltelijk onthaard
- Nee, het geslachtsdeel was niet onthaard
- Weet ik niet

Hoe zie jij de penis van je partner het liefst?

- Geheel onthaard
- Gedeeltelijk onthaard
- Niet onthaard
- Dit maakt mij niets uit

In hoeverre bent je het eens met de volgende stelling:

"Ik vind het belangrijk hoe het schaamhaar van mijn partners penis er uit ziet"

- Helemaal mee oneens
- Oneens
- Neutraal
- Eens
- Helemaal mee eens

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: "Ik ben/was tevreden met het algehele uiterlijk van de penis van mijn laatste partner"

We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens
- Weet ik niet

In hoeverre ben je het eens met deze stelling: “Het uiterlijk van de penis van mijn partner is belangrijk voor me”

We bedoelen hiermee specifiek alleen het uiterlijk.

- Helemaal mee oneens
- Mee oneens
- Neutraal
- Mee eens
- Helemaal mee eens

## Appendix 2- logistische regressie model

### Model 1. Tevredenheid eigen genitaal

Variables in the Equation		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1a	Gender(1)	-.528	.195	7.336	1	.007	.590	.402	.864
	Q00010new			9.446	3	.024			
	Q00010new(1)	.694	.331	4.404	1	.036	2.001	1.047	3.825
	Q00010new(2)	.764	.350	4.766	1	.029	2.147	1.081	4.263
	Q00010new(3)	1.025	.338	9.199	1	.002	2.788	1.437	5.409
	Q00012_SQ001	-.149	.050	8.889	1	.003	.862	.781	.950
	Constant	-1.664	.471	12.466	1	.000	.189		

a. Variable(s) entered on step 1: Gender, Q00010new, Q00012\_SQ001.

#### Variabelen

- Gender: (1) man (2)vrouw
- Q00010 new: > 20 sekspartners
- Q00010 new (1): 1-5 sekspartners
- Q00010 new (2): 5-10 sekspartners
- Q00010 new (3): 11-20 sekspartners
- Q00012\_SQ001: rapportcijfer seksleven

### Model 2. Ontevredenheid partners genitaal

Variables in the Equation		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1a	Gender(1)	.600	.274	4.785	1	.029	1.822	1.064	3.120
	Q00009(1)	1.310	.656	3.991	1	.046	3.707	1.025	13.409
	Q00012_SQ001	-.259	.091	8.109	1	.004	.772	.646	.922
	tevreden_eigen_genitaal_dich(1)	-1.607	.305	27.707	1	.000	.201	.110	.365
	belang_partner_genitaal_dich(1)	.572	.280	4.170	1	.041	1.772	1.023	3.067
	Constant	-1.748	.761	5.283	1	.022	.174		
	Constant	-1.664	.471	12.466	1	.000	.189		

a. Variable(s) entered on step 1: Gender, Q00009, Q00012\_SQ001, tevreden\_eigen\_genitaal\_dich, belang\_partner\_genitaal\_dich.

#### Variabelen

- Gender: (1) man (2) vrouw
- Q00009 (1): heeft in afgelopen 3 maanden seks gehad
- Q00012\_SQ001: rapportcijfer seksleven
- Tevreden\_eigen\_genitaal (1): (heel) tevreden of neutraal
- Belang\_partner\_genitaal (1): (heel) onbelangrijk of neutraal